

## **ARTICLE NO.** 2047-1

## DOTLUX Cadre d'encastrement pour panneau LED 1195x295mm pour plafond sec, peint par poudrage, blanc avec clips





page de l'article

- Cadre d'encastrement pour panneaux LED de 1195mm dans les plafonds secs.
- Cadre fabriqué d'une seule pièce.
- Fixation par 8 clips à ressort
- Ouverture de montage : 1214 x 314 x 24 mm
- Convient aux plafonds secs ou aux plafonds en bois de 12,5 à 25 mm d'épaisseur

ARTICLE DE SUCCESSION	-	PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	24
		OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	299
POIDS EN KG	0.67	OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	1299
		SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000414
		ADAPTÉ AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
Dimensions		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W	' =
		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
Longueur: 1227mm		ADAPTÉ AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Oui
Largeur: 327mm		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
Hauteur: 24mm		MATÉRIAU	Aluminium
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		APPLICATION	Pour plancher en dalles