

## **ARTICLE NO.** 4898-040090-B-Ware

## DOTLUX Projecteur intérieur à LED LIGHTSHOWERsmart 80-150W 4000K B-Ware





page de l'article

- Projecteur pour hall à éblouissement réduit grâce à une lentille annulaire
- Potentiel d'économie supplémentaire grâce à des capteurs de lumière du jour/de mouvement pouvant être installés en option et programmés via une télécommande infrarouge.
- POWERselect en combinaison avec des capteurs réglable via la télécommande (70%, 80%, 90%,100%)
- Dimmable 1-10V, avec convertisseur optionnel Art.5078 également compatible DALI
- Efficacité lumineuse optimale même à des hauteurs élevées grâce à la lentille annulaire de 90° déjà installée
- Protégé contre la corrosion par un boîtier en aluminium robuste à revêtement par poudre IP65/IK10
- La soupape d'équilibrage de pression intégrée prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Certifié D pour l'utilisation dans des lieux à risque d'incendie approprié selon DIN EN 60598-2-24,
   VDE 0711-2-24
- Adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments (IFS et BRC)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

POIDS EN KG 3.374 GARANTIE EN ANNÉES 0

Dimensions

Hauteur: 195mm

Diamètre: 320mm