

ARTICLE NO. 1665-230360NANO

DOTLUX Lampe de rue LED RETROFITnano E27 18W 3000K















page de l'article

- Nano-revêtement étanche IP65 avec module de commande entièrement moulé
- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Aucune défaillance précoce : la technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique : régulation de la puissance intégrée à 50% en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables
 - et jusqu'à 20% de réduction du poids sur le culot de la lampe
- Remplacement facile grâce au culot Retro-Fit E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- La lampe peut être utilisée sans modification sur des appareils HQL et aussi directement sur 230V. Les ballasts NAV doivent être débranchés.
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- Efficacité de la source lumineuse jusqu'à 130 lm / W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées Lm80

O EN	ERG*
DOTLUX 1665-230360NANO	
Α	
В	
C	
D F	D
F	
G	
18 kWh/1000h	2019/2015

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	360
ARTICLE PRéDéCESSEUR	1665-130360NANO	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
		TENSION D'ENTRÉE	100 - 240 V AC
POIDS EN KG	0.35	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
CONSOMMATION EN WATTS	18	CULOT	E27
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2700	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
LUMEN PAR WATT	150	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 80
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		COURANT D'APPEL EN A	45
		LUMEN PAR WATT	150
Dimensions		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
Hauteur: 166mm		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
Diamètre: 73mm		GARANTIE EN ANNÉES	5
		CERTIFIÉ PAR L'ENEC	ENEC 05
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	D
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001959
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui

COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT



COMPATIBLE AVEC GOOGLE

ASSISTANT

Non

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA Non DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C 17000 DURÉE D'IMPULSION EN µS 50

COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1

blanc chaud <3300 K

SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

COULEUR Blanc