

DOTLUX GmbH • Richard-Stücklen-Str. 7 • 91781 Weißenburg

E-Mail info@dotlux.de Datum 31.08.2022

Herstellerselbsterklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass die Leuchten der Serie QUICK-FIX und QUICK-FIX Plus für den Einbau in den Altgehäusen von Aufbauleuchten vorgesehen und ausgelegt sind.

Voraussetzung hierfür ist, dass die Altgehäuse von den ursprünglichen Leuchtmitteln, Fassungen und Verdrahtungen bereinigt werden, das Gehäuse jedoch weiterhin geerdet bleibt. Ebenfalls ist sicherzustellen, dass die Temperaturbereichsangaben eingehalten werden und der Innenraum des Altgehäuses für die Baugröße der LED-Module ausreichend ist.

Da die Quickfixmodule magnetisch befestigt werden, ist sicher zu stellen, dass das Altgehäuse aus einem ferromagnetischen Stoff besteht.

Der austretende Lichtstrom aus der Kombination QUICK-FIX Modul und Gehäuse kann von Bauweise zu Bauweise variieren.

Beispiele für kompatible Gehäuse sind folgende Aufbauleuchten:

- RZB 211054.952
- RZB 31683.837
- RZB T16-R 55W 2GX13
- Trilux Mondia Serie
- Trilux 74R Serie

Mit freundlichen Grüßen

Dotlux GmbH

Thorsten Müller Geschäftsleitung